



Dossier Accueil

YOUR HAPPY END

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. L'installation technique (sonorisation, lumières, scène...) est sous la responsabilité de l'organisateur du spectacle. Tout problème soulevé doit nous être communiqué le plus rapidement possible afin que nous puissions ensemble y apporter une solution.

Accueil

Sur la route, l'équipe est composée de 4 personnes

- 2 musiciens
- 1 technicien son*
- 1 technicien lumière *

* : présence à confirmer au préalable

Accueil du groupe, loges

- Eau, thé, café, Perrier (pas de cannettes si possible), jus de fruits
- Fruits (bio si possible)
- Un peu de salé et de sucré
- Bières fraîches (pas de cannettes si possible)
- 1 ou 2 bonnes bouteilles de rouge
- Les spécialités locales sont très appréciées !

Régime particulier : Aurélien, un des membres du duo est végétarien, à prendre en compte pour le catering. Si vous lui mettez de l'eau sur la tête après minuit, il se transforme en moufle géante.

Restauration

1 repas chaud après la représentation avec entrée, plat et dessert ;

Selon les horaires du concert le repas sera préféré avant.

Pas de régime particulier.

Hébergement

1 chambre single par personne + petit déjeuner. Hôtel, 2 ** minimum.

Sur scène

Prévoir de 2 petites bouteilles d'eau plate et 2 petites serviettes de toilette.

Contacts

Prépa Régie & Promo Presse : Kora

kora@ulyseproductions.com +33 (0)6.30.79.42.00

Technicien Son : Mickaël

mickaelmayer@gmail.com +33 (0)6.61.77.09.56

Technicienne Lumière : Marielle

light.marielle@gmail.com +33 (0)6.64.21.55.05

Infos promo-presse

Retrouvez toutes les infos pour votre promo (dossier de presse, texte de présentation, photos HD etc.) sur le site d'Ulysse Productions dans la partie ESPACE PRO de YOUR HAPPY END.

Téléchargement libre et très simple ! <http://www.ulyseproductions.com/>

paraphe :

FICHE TECHNIQUE YOUR HAPPY END (01/01/11)

Le groupe se compose de 2 musiciens, d'1 technicien son et d'1 technicien lumière (selon le matériel et les moyens mis à la disposition du groupe):

> son: Mickaël : 06 61 77 09 56, mickaelmaye@gmail.com
 > lumière: Marielle 06 64 21 55 05, light.marielle@gmail.com
 Un plan de feu en pdf est disponible sur simple demande par mail.
 Le système son sera actif, adapté au lieu en puissance et diffusion (EAW, D&B, C.Heil...).

NOUS AVONS BESOIN DE :


- Une console professionnelle mini 24+4 st. (type MIDAS, YAMAHA...)
- 6 retours sur 4 circuits égalisés (K.T, APEX...) type LE400C, MAX15, MTD 115...
- 5 canaux de compression type BSS DPR 402, DRAWMER DL 241, DBX 160
- 1 lecteur CD en régie
- 1 micro d'ordre

N.B

- Pour le chant Lead, nous avons besoin de 3 grands pieds de micro (un en milieu de scène, un pour le mic Kaoss Pad, et un autre devant le piano).
- Merci de prévoir un praticable (2x1x0,80m) ou une table (1,5x1x0,80m) pour les machines à cour.
- Nous amenons nos effets, TCM2000 et TC DTWO.
 Nous pouvons bien sûr nous adapter! N'hésitez pas à nous contacter !




PATCH / PLAN DE SCÈNE YOUR HAPPY END







Attention : Seules les tranches de 10 à 20 sont à affecter au monitoring !!!


Ch	instrument	Mic	insert	note	Ch	instrument	Mic	insert	note
1	Mackie OUT	XLR			13	Guit Elec	421		petit pied
2	Mackie OUT	XLR			14	Guit Elec	421		petit pied
3	Mackie OUT	XLR			15	Guit Ac D15	DI	Comp	- 20 db
4	Mackie OUT	XLR			16	Guit Ac D18	DI	Comp	0 db
5	Mackie OUT	XLR			17	Kaoss pad	DI		gd pied -20 db
6	Mackie OUT	XLR			18	Lead piano	XLR	Comp	gd pied
7	Mackie OUT	XLR			19	Lead	XLR	Comp	gd pied
8	Mackie OUT	XLR			20	Choeur cour	SM58	Comp	gd pied
9	Mackie OUT	XLR			21/22	FX return L/R			
10	Mackie OUT	XLR			23/24	FX return L/R			
11	Mackie OUT	XLR			25/26	CD L/R			
12	Piano mono	DI		0 db	27	Talkback	SM58...ou U87		

PLAN LUMIERE YOUR HAPPY END





Contact régisseuse lumière :
Marielle Godefroy
GSM : 0664215505
Email : light.marielle@gmail.com




 T10 FACE 1 CHANNEL


 T10 SOL SUNSTRIP 10 CHANNEL

 ALPHA WASH 300 ou 700 CLAY PAKY OU EQUIVALENT

 SPOT CLAY PAKY 700 ou 300 HPE ou MAC 700

 DECOUPE 1KW

 ACL (AVEC CHARGE 110V)

 PAR 64 CP 61


 PC 1KW


 SVOBODA

 VERSATILE

MATERIEL FOURNIE

 F1

 PAR 16

 PIEDS DROIT